

SUORITUSTASOILMOITUS
No. DOP-FI-420/2023

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

SemAir 204

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

SemAir 204 (eränumero / valmistuspäivämäärä)

3. Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus:

Huokostava betonin lisäaine – EN 934-2:T5

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

SemAir 204

Semtu Oy

PL 124 (Martinkyläntie 586)
04201 Kerava (04240 Talma)
Puh. 09 27 47 950, tel. +358 9 27 47 950
www.semtu.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi ja osoite:

Ei sovellettavissa

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä -AVCP:

Järjestelmä 2+

7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Oy, PL 113, 00181 Helsinki No. 0416, suoritti tuotannon laadunvalvonnan ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen No 0416-CPR-9879.

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:

Ei sovellettavissa

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Kloridipitoisuus	<0,1 paino -%	EN 934-2:2009+A1:2012
Alkalipitoisuus	<2,5 paino-%	
Korroosio käyttäytyinen	Sisältää vain EN 934-1:2008, Lite A.1 mukaisia aineita	
Puristuslujuus	28vrk:n ikäisenä koeseos $\geq 75\%$ vertailuseoksesta	
Ilmamäärä (lisätty ilma)	Koeseoksen ilmamäärä on $\geq 2,5\%$ yli vertailuseoksen. Kokonaisilmamäärä välillä 4-6%	
Huokosjakoparametri	Huokosjako koeseoksessa $\leq 0,20$ mm	
Vaaralliset aineet	Ei määritelty	

10. Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kerava 6.2.2023

Tarja Salmimies
Osastopäällikkö, betonitekniikka